

DOME - FLOORING



CERAMICAMAGICA

The effortless elegance and natural colours of stone. The discreet charm of the finest marble. Dome is the new line of Ceramica Magica floor tiles, inspired by the religious buildings of the past: in their complexity, the greatest works the genius of human architects has ever produced. The daring, innovative spirit of these projects is given new life in a modern, minimalist product which is perfect for contemporary homes. The assortment of colours ranges from white to beige, from grey to brown, in a natural, elegant chromatic array. The Dome line of floor tiles is produced in the 20^{1/8}" x 20^{1/8}" and 13^{3/8}" x 13^{3/8}" sizes, to provide every home with the most aristocratic design alternative.

L'élégance harmonieuse et les couleurs naturelles de la pierre. Le charme discret des marbres de haute qualité. Dome est la nouvelle ligne de Ceramica Magica pour le revêtement des sols, une ligne qui s'inspire des édifices religieux du passé, qui par leur complexité architecturale surpassent toutes les grandes œuvres du génie humain. L'esprit hardi et innovant de ces projets revit dans un produit à la fois moderne et minimaliste, idéal pour des habitations à l'enseigne d'un style contemporain. La gamme des couleurs proposées, naturelles et élégantes, va du blanc au beige, et du gris au marron. La ligne Dome de revêtement de sol est réalisée aux formats 51x51 et 34x34, pour offrir à chaque habitation la solution la plus exclusive.

Die harmonische Eleganz und die natürlichen Farben der Steine. Der diskrete Scharm von kostbarem Marmor. Dome ist die neue Produktlinie von Ceramica Magica mit Bodenbelägen, inspiriert an den Kultstätten der Vergangenheit, die aufgrund ihrer komplizierten architektonischen Eigenschaften alle großen Werke der menschlichen Talente übertreffen. Der kühne und innovative Geist dieser Projekte lebt wieder auf in einem modernen Produkte von minimalistischem Geschmack, das sich perfekt in moderne Wohnräume fügt. Das Farbangebot von Weiß bis Beige und von Grau bis Braun bietet ein natürliches und elegantes chromatisches Sortiment. Die Linie Dome für Bodengestaltungen ist in den Formaten 51x51 und 34x34 erhältlich, damit allen Wohnräumen die vornehmste Lösung geboten werden kann.

Гармоничная элегантность и натуральные цвета камня. Скромное очарование ценного мрамора. Dome – эта новая линия напольной плитки марки Ceramica Magica, она черпает вдохновение в культовых сооружениях прошлого, архитектурная сложность которых превосходит все великие разработки человеческого ума. Смелый и инновационный дух этих проектов воссоздан в современном изделии минималистского вкуса, отлично вписывающемся в современное жилье. Цветовое предложение включает в себя белый и бежевый, серый и коричневый цвет, создавая натуральную и элегантную цветовую гамму. Напольная плитка линии Dome выпускается форматов 50x50 и 34x34 с тем, чтобы предлагать для каждого жилья самое изысканное и подходящее решение.

DOME

MAESTOSA ELEGANZA

L'eleganza armoniosa e i colori naturali della pietra. Il fascino discreto del marmo pregiato. Dome è la nuova linea di Ceramica Magica da pavimento ispirata ad edifici di culto del passato, che per la loro complessità architettonica superano tutte le grandi opere dell'ingegno umano. Lo spirito ardito ed innovativo di questi progetti rivive in un prodotto moderno e di gusto minimalista, perfetto per le abitazioni di gusto contemporaneo. La proposta di colori spazia dal bianco al beige, dal grigio al marrone, in una gamma cromatica naturale ed elegante. La linea Dome per pavimenti è realizzata nei formati 51x51 e 34x34, per offrire ad ogni abitazione la soluzione più signorile.





DOME / FOUR COLORS



ROMAN BONE

BYZANTINE BEIGE

GREEK GREY

GOTHIC BROWN









FORMA E SOSTANZA
ELEGANZA E RAZIONALITA'

FORM AND SUBSTANCE
ELEGANCE AND RATIONALITY

FORME ET SUBSTANCE
ÉLÉGANCE ET RATIONALITÉ

FORM UND GEHALT
ELEGANZ UND ZWECKMÄSSIGKEIT



ФОРМА И СУЩНОСТЬ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

DOME MAESTOSA ELEGANZA



DOME

GOTHIC BROWN



PEI IV



MAGICOGRES
GRES FINE PORCELLANATO



DM0451 GOTHIC BROWN 51X51 N
DM0434 GOTHIC BROWN 34X34 N

DM0434M GOTHIC BROWN 34X34 N
MOSAICO (5X5)

PEZZI SPECIALI
TRIMS - PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE - Специальные элементы



8X51 N GOTHIC BROWN
MATT DM04B6
pz 20



NOBILE COME IL MARMO,
RESISTENTE COME LA PIETRA

NOBLE AS MARBLE,
TOUGH AS STONE



NOBLE COMME LE MARBRE,
RÉSISTANTE COMME LA PIERRE

EDEL WIE MARMOR,
RESISTENT WIE STEIN

БЛАГОРОДНЫЙ, КАК МРАМОР,
ПРОЧНЫЙ, КАК КАМЕНЬ

DOME

GREEK GREY



PEI IV



MAGICOGRES



DM0351 GREEK GREY 51X51 N
DM0334 GREEK GREY 34X34 N

DM0334M GREEK GREY 34X34 N
MOSAICO (5X5)

PEZZI SPECIALI
TRIMS - PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE - Специальные элементы





8X51 N GREEK GREY
MATT DM03B6
pz 20





DOME

BYZANTINE BEIGE



PEI IV



DM0251 BYZANTINE BEIGE 51X51 N
DM0234 BYZANTINE BEIGE 34X34 N

DM0234M BYZANTINE BEIGE 34X34 N
MOSAICO (5X5)

PEZZI SPECIALI
TRIMS - PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE - Специальные элементы



8X51 N BYZANTINE BEIGE
MATT DM02B6
pz 20



L'ELEGANZA ARMONIOSA
E I COLORI NATURALI DELLA PIETRA

THE HARMONIOUS ELEGANCE
AND NATURAL COLOURS OF STONE



L'ÉLÉGANCE HARMONIEUSE
ET LES COULEURS NATURELLES DE LA PIERRE

DIE HARMONISCHE ELEGANZ
UND DIE NATÜRLICHEN FARBE DER STEINE

ГАРМОНИЧНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ И
НАТУРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА КАМНЯ

DOME

ROMAN BONE



PEI IV



MAGICOGRES
GRES FINE PORCELLANATO



DM0151 ROMAN BONE 51X51 N
DM0134 ROMAN BONE 34X34 N

DM0134M ROMAN BONE 34X34 N
MOSAICO (5X5)

PEZZI SPECIALI
TRIMS - PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE - Специальные элементы



8X51 N ROMAN BONE
MATT DM01B6
pz 20















CARATTERISTICHE TECNICHE EN 14411 Annex H gruppo Blb GL

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - Технические характеристики

MAGICOGRES

GRES FINE PORCELLANATO

	PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES PHYSICH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN Физико-химические свойства	NORME NORMS NORMES NORMEN Нормы	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRIPTE VORGESCHRIEBENER WERT Предписанное значение	VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT Среднее значение
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	UNI EN ISO 10545 - 3	0,5% ≤ W.A. ≤ 3%	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungen erfüllt Соответствует
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGUNGSFESTIGKEIT СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗГИБУ	UNI EN ISO 10545 - 4	≥ 1100 N	> 2000 N
	MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA RUPTURE BRUCHLAST ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ РАЗРЫВЕ	UNI EN ISO 10545 - 4	≥ 30 N/mm ²	40 N/mm ²
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTWIDERSTANDSFAEHIGKEIT МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	UNI EN ISO 10545 - 12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / no sample must show alterations surface / les échantillons ne doivent pas présenter sur la surface de ruptures ou d'altérations considérables / die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden aufweisen / Ни один из образцов не должен иметь трещин или	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungen erfüllt Соответствует
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WAERMEAUSENDENUNG ЛИНЕЙНОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ	UNI EN ISO 10545 - 8	-	6,0x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTAENDIGKEIT СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	UNI EN ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili / no sample must show alterations / les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables / die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden aufweisen / Ни один из образцов не должен иметь трещин или других заметных изменений	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungen erfüllt Соответствует
	RESISTENZA ATTACCO CHIMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE CHEMIKALIENFESTIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ	UNI EN ISO 10545 - 13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico / no sample must show visible alterations of chemical attack / les échantillons ne doivent pas présenter d'alterations visibles d'attaque chimique / die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen / Ни один из образцов не должен представлять видимых изменений при контакте с химическими веществами	GA - GLA
	DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) MOHS' HARDNESS DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE RIITZAERTE DER OBERFLAECHE	EN 101	smaltato ≥ 5	5
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTAENDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	UNI EN ISO 10545 - 14	Min. CLASSE 3	5
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOR RESISTANCE TO LIGHT RESISTANCE DE LA COULEUR A LA LUMIERE LICHTBESTAENDIGKEIT СТОЙКОСТЬ ЦВЕТОВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ СВЕТА	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / no noticeable colour change / les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes de couleur / Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen / Ни один из образцов не должен представлять значительных изменений цвета	Campioni inalterati in brillantezza e colore / no change in brightness of colour / échantillons inchangés en brillantezza et couleur / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Неизменность яркости цвета образцов
	COEFFICIENTE DI ATRITO (scivolosità) FRICTION COEFFICIENT (slipperiness) coefficient de friction (glissement) REIBUNGSKOEFFIZIENT (Schläpfrigkeit)	BCRA		(dry) 0,54 (wet) 0,47
	COEFFICIENTE ATRITO STATICO STATIC COEFFICIENT OF FRICTION КОЭФФИЦИЕНТ СТАТИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ	ASTM C 1028		(dry neolite) 0,92 (wet neolite) 0,57

Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Толщина 10 mm

PESI E MISURE

PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGEN - Упаковка



FORMATO TILE SIZE MESURE FORMAT Формат	PEZZI PER SCATOLA PIECES PER BOX PIÈCES PAR BOÎTE STÜCKE PRO KARTON Шт. в коробке	MQ. PER SCATOLA SQMT PER BOX M2 PAR BOÎTE QM PRO KARTON Кв.м в коробке	PESO PER SCATOLA WEIGHT PER BOX POIDS PAR BOÎTE GEWICHT PRO KARTON Вес в коробке	SCATOLE PER PALLET BOXES PER PALLET BOÎTES PAR PALETTE KARTONS PRO PALETTE Коробок в палете	MQ. PER PALLET SQMT PER PALLET M2 PAR PALETTE QM PRO PALETTE Кв.м в палете	PESO PER PALLET WEIGHT PER PALLET POIDS PAR PALETTE GEWICHT PRO PALETTE Вес в палете
51X51 N RETTIFICATO	5	1,30	27,60	28	36,40	772
34X34 N RETTIFICATO	11	1,27	24,40	44	55,95	1073
34X34 N MOSAICO	12	1,38	27,60	24	33,12	662

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

POUR DES RAISONS TECHNIQUES D'IMPRESSION, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDICUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS DRUCKTECHNISCHEN GRUENDEN SIND FARBABWEICHUNGEN GEGENUEBER DEN ORIGINALEN MOEGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFUEHRTEN TECHNISCHEN ANGABEN ZU AENDERN.

По техническим причинам печати воспроизведенные тона могут иметь легкие отличия цвета по сравнению с оригинальными образцами. Компания "Ceramica Magica" оставляет за собой право изменять технические данные, представленные в этом каталоге.





CERAMICAMAGICA

CERAMICA MAGICA SpA
Sede Legale
Viale Virgilio, 56/M
41100 Modena
Sede commerciale
Via Padre Sacchi, 42
42019 Scandiano (RE) Italy

Tel. +39 0522 851 000
Fax Italia +39 0522 854 262
Fax, Export +39 0522 854 282
info@cermagica.it
www.cermagica.it